

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»		Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции	Экспертное заключение	Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

Е-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»

Орган инспекции



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель
руководителя органа
инспекции**

Ше **С.В. Шабалин**

« 25 » 04 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

25.04. 2025г.

№ 8-183

Основание для проведения инспекции: заявление № 47 от 27.03.2025г.

Дата проведения инспекции: с 27.03.2025г. по 25.04.2025г.

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Минеральные Воды

ИНН 2630031900

ОГРН 1032600650290

Юридический адрес: Ставропольский край, м.о.Минераловодский, г Минеральные Воды, ул Молодая, д.18

Фактический адрес: Ставропольский край, м.о.Минераловодский, г Минеральные Воды, ул Молодая, д.18

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления

На объекте: летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Ромашка» (на базе МБОУ СОШ № 1 г. Минеральные Воды)

По адресу: Ставропольский край, г Минеральные Воды, ул Молодая, д 18

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Перечень рассмотренных документов: заявление № 47 от 27.03.2025г., копия паспорта директора МБОУ СОШ № 1 г. Минеральные Воды Колесниковой Е.Н., копия устава МБОУ СОШ

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4

Тел/факс: (8652) 94-68-54

Е-mail: egie@26.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.

Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

№ 1 г. Минеральные Воды, копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок от 16.03.2023, копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на здание от 17.05.2024, копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления зданием от 06.05.2014г. № 26-АИ 729710, копия технического паспорта на объект недвижимости с экспликацией помещений, выданного МФ ГУП «Крайтехинвентаризация» на 20.06.2008 г., копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-25-29748711 от 05.03.2025, копия приказа «О работе МБОУ СОШ №1 г.Минеральные Воды по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков в каникулярное время 2025 года» № 59 от 28.02.2025 г., копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 26.ПЦ.06.000.М.000005.01.14 от 16.01.2014г., копия декларации соответствия дезинфицирующего средства, штатное расписание ЛОУ МБОУ СОШ №1 г.Минеральные Воды, копия договора о совместной деятельности на организацию медицинского обслуживания детей с ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» №81/21 от 01.02.2021г., копия договора на оказание услуг по дератизации, профилактической дезинсекции с ИП Чирвинская Елена Валентиновна № 2025.245177 от 04 марта 2025 г., копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» №М-200381 от 06.02.2025 г., копия единого типового договора холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» № 208 от 04.02.2025 г., копия контракта на поставку тепловой энергии с ГУП СК «Крайтеплоэнергии» № 42 М ОТ 28.01.2025 г., список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МБОУ СОШ №1 г.Минеральные Воды, акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта инспекции от 02.04.2025г. ,протоколы испытаний №706М от 16.04.2025, №707М от 16.04.2025).

УСТАНОВЛЕНО: летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей лагерь «Ромашка» планируется разместить на первом и втором этажах двухэтажного здания школы, расположенном на обособленном земельном участке площадью 12101 +/- 38 м² в селитебной зоне (площадь указана согласно копии выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок от 16.03.2023). Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Минеральные Воды имеет общую площадь застройки 2504,1 м² (площадь указана согласно копии выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на здание от 17.05.2024) и размещено в зоне жилой застройки. Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение школы, что соответствует требованиям п. 2.1.1 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Территория лагеря благоустроена, ограждена по периметру, озеленена, имеет наружное искусственное освещение, что соответствует п. 2.2.1 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотреbnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На территорию лагеря имеются два въезда: основной и хозяйственный. Въезды и вход на территорию лагеря, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора имеют твердое покрытие. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На территории оздоровительного лагеря отсутствуют строения, функционально не связанные с осуществляемой деятельностью; на территории выделены зоны: физкультурно-оздоровительная и зона хозяйственного назначения, что соответствует требованиям п. 2.2.5 раздела II, п. 3.11.3 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для выполнения оздоровительных программ по физическому воспитанию будут использованы: площадка перед зданием школы, спортивный зал площадью 301,5 м², спортивно-игровые площадки (волейбольная, баскетбольная и др.) имеют твердое покрытие (площадь указана согласно копии технического паспорта на объект недвижимости с экспликацией помещений, выданного МФ ГУП «Крайтехинвентаризация» на 20.06.2008 г.). Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, спортивно-игровые площадки имеют натуральное и полимерное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны на огражденной территории с водонепроницаемым твердым покрытием установлен контейнер с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Вывоз отходов осуществляется согласно контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» №М-200381 от 06.02.2025 г. 1 раз в неделю. Территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Для функционирования лагеря будет использоваться следующий набор помещений: помещение № 43 площадью 39,3 м², помещение № 45 площадью 39,6 м², помещение № 46 площадью 41,4 м², помещение №48 площадью 46 м², помещение №49 площадью 47,5 м², помещение № 50 площадью 42,7 м², помещения медицинского назначения: медицинский кабинет площадью 16,2 м², процедурный кабинет площадью 7,3 м², столовая площадью – 95,7 м², туалет для мальчиков площадью – 13,5 м², туалет для девочек площадью – 11,1 м². Для персонала имеется отдельный санузел площадью – 4,8 м² (площадь указана согласно копии технического паспорта на объект недвижимости с экспликацией помещений, выданного МФ ГУП «Крайтехинвентаризация» на 20.06.2008 г.). Кабинеты для занятий кружков, игровые комнаты

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4.
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

оборудованы вешалками для верхней одежды детей.

Минимальный набор помещений соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Туалет для девочек оборудованы кабинами с дверями без запоров: 5 чаш Генуя и 3 раковины для мытья рук. Туалет для мальчиков оборудован кабинами с дверями без запоров: 4 чаши Генуя, 1 писсуар и 2 раковины для мытья рук. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Функционирование лагеря планируется в период школьных каникул в течение 2-х лагерных смен, продолжительностью не менее 21 календарных дней при пятидневной рабочей неделе (1 смена с 02.06.2025 г. по 24.06.2025 г. - 105 детей, 2 смена с 30.06.2025 г. по 18.07.2025 г. - 45 детей), без организации дневного сна, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед).

Планируемый режим дня в летнем оздоровительном лагере: с 8 часов 00 минут - сбор, зарядка, линейка на территории школы. Завтрак в столовой будет проводиться с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 минут. После завтрака планируется проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (прогулки, солнечные, воздушные ванны), организация отдыха и досуга (веселые старты, подвижные игры на территории, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических мультфильмов, занятия по интересам, занятия в кружках рукоделия и др.), коррекционно-педагогическая работа (тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры, «музыкальный час»). С 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут занятия в кружках. Кружковую деятельность планируется чередовать с активным отдыхом. С 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут - обед в столовой МБОУ СОШ № 1 г. Минеральные Воды. С 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут - свободное время. С 14 часов 00 минут организуется доставка детей домой родителями.

Условия для проведения физкультурно-оздоровительной работы и организации досуга созданы. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия планируется проводить с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.10.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В первую смену планируется работа 6 чел. персонала, в том числе – начальник лагеря, во вторую – 3 чел., в том числе начальник лагеря. Личные медицинские книжки имеют все сотрудники, медицинский осмотр, гигиеническое обучение, лабораторные исследования в стадии прохождения, планируется завершить прохождение до 15.05.2025 г., что соответствует п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Здание подключено к городским сетям водоснабжения (холодного), канализации, отопления, электроснабжения. Подогрев воды осуществляется электроводонагревателями, расположенными в процедурном кабинете, пищеблоке, что соответствует требованиям п. 2.6.5 раздела II СП 2.4.3648-

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Оздоровительное учреждение обеспечивается централизованной водопроводной водой, соответствующей требованиям безопасности СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что соответствует требованиям п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Вентиляция естественная через оконные проемы, приточно-вытяжная общеобменная с естественным побуждением в столовой; пищеблок оборудован местной вытяжной механической вентиляцией; туалеты оборудованы вытяжной механической вентиляцией. В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются открывающие фрамуги, окна оборудованы москитными сетками от залета кровососущих насекомых, что соответствует требованиям п. 2.7.2, п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Все помещения оздоровительного лагеря с постоянным пребыванием людей имеют естественное боковое освещение, не имеют естественного освещения туалеты, подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.8.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Искусственное освещение в помещениях общее, представлено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами, оборудованными светорассеивающей арматурой, позволяющей проводить их очистку; светильники чистые, исправные, что соответствует требованиям п. 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний №706М от 16.04.2025) вода питьевая водопроводная соответствует требованиям п.10 таблицы 3.1, таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим и органолептическим показателям, что соответствует требованиям п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Содержание активного хлора в таблетках Ди-Хлора и растворе Ди-Хлора 0,03% соответствует заданной концентрации и требованиям нормативной документации на дезинфекционное средство, что соответствует СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (протокол испытаний №706М от 16.04.2025). Лабораторные исследования проведены на базе аккредитованного ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510435).

Летний оздоровительный лагерь оснащен необходимым спортивным инвентарем, игровыми наборами, мебелью, оборудованием для кружковых занятий.

Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием планируется на базе МБОУ

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

СОШ № 1 г. Минеральные Воды. Питание детей в лагере планируется проводить в столовой, расположенной на первом этаже здания школы. Перед обеденным залом расположены 3 раковины для мытья рук, имеются бумажные полотенца и мыло. Обеденный зал на 80 посадочных мест оснащен специализированной школьной мебелью. На пищеблоке предусмотрен следующий набор производственных, складских и служебно-бытовых помещений, в том числе помещения: линия раздачи, горячий цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, кладовая сухих продуктов, моечная столовой и кухонной посуды, гардеробная для персонала, санузел для персонала.

Медицинский осмотр, гигиеническое обучение, лабораторные исследования работниками пищеблока в стадии прохождения, планируется завершить прохождение до 15.05.2025г. Лабораторные исследования на носительство кишечных вирусов (норовирусы, ротавирусы, астровирусы) запланированы не ранее, чем за 3 дня до начала работы лагеря; проведение профилактических прививок против дизентерии работников пищеблока запланировано до 15.05.2025 г.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием планируется разработать перспективное 18-дневное меню на оздоровительные смены для питания детей 7-11 лет, утвердить директором МБОУ СОШ № 1 г. Минеральные Воды и согласовать с начальником Управления образования администрации Минераловодского городского округа. Доставка пищевых продуктов будет осуществляться по типовому контракту на поставку продуктов питания, специализированным транспортом, принадлежащим поставщику (в стадии заключения).

Питьевой режим в оздоровительном учреждении будет организован установками с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости (в игровых). Все игровые планируется обеспечить одноразовыми стаканчиками и контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения. Поставка бутилированной питьевой воды в бутылках будет осуществляться по договору (в стадии заключения). Для детей и подростков будет обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении. Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован в соответствии с требованиями п.2.6.браздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Медицинское обслуживание детей в период работы ЛОУ планируется осуществлять в медицинском кабинете школы, расположенном на втором этаже здания. Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием, оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием. Для проведения ежедневной термометрии имеются бесконтактные термометры. Установлен облучатель бактерицидный настенный. Для временной изоляции заболевших детей в период работы лагеря планируется выделить два кабинета, которые будут оборудованы 2 кроватями (раскладушками), столами, стульями и другим необходимым оборудованием каждый. Имеется договор о совместной деятельности на организацию медицинского обслуживания детей с ГБУЗ

СК «Минераловодская районная больница» №81/21 от 01.02.2021г. Медицинское обслуживание в

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

оздоровительном учреждении организовано в соответствии с требованиями п.2.9.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, материалы для отделки помещений использованы в соответствии с функциональным назначением помещений, устойчивы к проведению влажной уборки, дезинфекции. Потолки подвесные, гладкие. Стены в игровых комнатах покрашены стойкой водоземлюсионной краской, покрытие пола линолеум, в коридорах, в медицинском кабинете, санузлах, помещениях пищеблока покрыты керамической напольной плиткой, стены в коридорах, пищеблоке, столовой окрашены водоземлюсионной краской, стены в медицинском кабинете, санузлах, помещении для приготовления дезрастворов облицованы керамической глазурированной плиткой. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.2.5.1-2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В наличии имеется запас дезинфицирующих средств («Хлормисепт», «Ди-Хлор» и др.), промаркированные емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в здании подсобном помещении, недоступном для детей, в таре изготовителя; инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12, п. 2.11.6 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, хранится в шкафу для уборочного инвентаря в подсобном помещении, что соответствует требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Уборку в период работы лагеря планируется проводить силами технического персонала, без привлечения детей, что соответствует требованиям п. 2.10.4 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Визуально следы пребывания грызунов и насекомых в помещениях, на территории не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.9, п. 2.2.6 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Работы по дератизации и дезинсекции проводятся согласно договору на оказание услуг по дератизации, профилактической дезинсекции с ИП Чирвинская Елена Валентиновна № 2025.245177 от 04 марта 2025 г. Акарицидная обработка территории лагеря планируется за 3 дня до начала каждой оздоровительной смены по контракту со специализированной организацией (в стадии заключения), что соответствует требованиям СП

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4 .
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062.Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей «Ромашка» (на базе МБОУ СОШ № 1 г. Минеральные Воды) по адресу: Ставропольский край, г Минеральные Воды, ул Молодая, д 18 **СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:**

1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделением обеспечения
санитарно-эпидемиологического надзора и
экспертиз

Рябкина Е.А.

Согласовано:
Технический директор

Сибирко А.С.

Протокол испытаний № 70724 от 16.04 2025

Код образца: 17850104250101ШКЛДМ-17860104250101ШКЛДМ

Дата получения образца: 01.04.2025 Дата начала испытания: 01.04.2025

Дата окончания испытания: 02.04.2025

Санитарно – гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, дом №59 .

Показатели факторов окружающей среды, влияющих на достоверность результатов испытаний:

температура в помещении лаборатории 20 °С, атмосферное давление 734 мм рт. ст., влажность воздуха 48%

1.Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской номер и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014	107514 01034000001416	С-Аб/14-10-2024// 378372295	14.10.2024	13.10.2026
Гиря эталонная 200г F2. 2015	Z-33125407 000000002693	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144754	09.10.2024	08.10.2025
Весы электронные лабораторные VibraAJ-320CE,2011	BL111232010 100400001356	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144755	09.10.2024	08.10.2025

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91(ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний, характеристика погрешности	норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
2	3	4	5	6
Регистрационный № 96 Код пробы: 17850104250101ШКЛДМ				
Наименование пробы: Средства дезинфекционные: таблетки (Ди-Хлор).				
Массовая доля активного хлора, %	47,2±0,4	-	-	ГОСТ 25263-82 пункт 4.3
Регистрационный № 97 Код пробы: 17860104250101ШКЛДМ				
Наименование пробы: Средства дезинфекционные: раствор (0,03% раствор Ди-Хлор).				
Массовая концентрация активного хлора, г/дм³	< 3,0	-	-	ГОСТ Р 57001-2016

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией:

Л.В.Киваева

Конец протокола испытаний

№ 70724 от 16.04 2025

Общее количество страниц: 2, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. Курсивом выделена информация, предоставленная Заказчиком. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)
 Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»
 Адрес места нахождения филиала: 357502, Россия, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, зд. 54

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510435

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности:

357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, 59

357500, РОССИЯ, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект 40 лет Октября, здание 54;

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-45-75, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
 Пятигорске» Т.Б.Витко 16.04.2025

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 707М от 16.04.2025

Наименование образца: средства дезинфекционные

Заказчик: *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №1 г.Минеральные Воды, 357209, РФ, Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, г.Минеральные Воды, ул.Молодая, дом 18; ОГРН 1032600650290; ИНН 2630031900; контактный телефон: +7 (8792) 26-31-13*

Дата и время отбора образца: 01.04.2025; 11-20; Дата и время доставки образца: 01.04.2025; 12-20

Цель испытаний: *на соответствие СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №1 г.Минеральные Воды, 357209, РФ, Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, г.Минеральные Воды, ул.Молодая, дом 18*

Объект, где производился отбор образцов: *МБОУ СОШ №1 г.Минеральные Воды; по адресу: Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, г.Минеральные Воды, ул.Молодая, дом 18; по заявлению №47 от 27.03.2025; акт отбора образцов помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Минераловодского подразделения Кондратьевой Т.М. №1783-1786 от 01.04.2025*

Код образца: 17850104250101ШКЛДМ – Ди-хлор (таб.); 17860104250101ШКЛДМ – 0,03 % раствор Ди-хлора

Изготовитель/производитель: *ООО «Дезнаб-Трейд», Московская обл., Люберецкий район, пгт.Томилино, мкр.Птицефабрика; раствор - МБОУ СОШ №1 г.Минеральные Воды; по адресу: Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, г.Минеральные Воды, ул.Молодая, дом 18*

Дата изготовления/производства: *03.2021 (годен 5 лет); раствор – 01.04.2025 (срок годности 3 суток)*

Номер, объем партии или объем образцов: *партия №121, 300 таб., доставлено 5 таб.; партия 1,0 дм³, доставлено 0,1 дм³*

Тара, упаковка: *полиэтиленовый пакет, стеклянная лабораторная посуда из темного боросиликатного стекла ёмкостью 0,1 дм³ – 1 шт.*

НД на методику отбора образцов: Р 4.2.3676-2020 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», образцы отобраны помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Минераловодского подразделения Кондратьевой Т.М., ответственность за отбор и доставку несет специалист отобравший и доставивший образцы

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы), температура +4±2 °С*

Дополнительные сведения:-

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А. Якубова

инициалы, фамилия

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Адрес места нахождения филиала: 357502, Россия, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, зд. 54

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.510435

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности:

357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, 59

357500, РОССИЯ, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект 40 лет Октября, здание 54;

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-45-75, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
 Пятигорске» Т.Б.Витко 16.04.2025

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 706М от 16.04.2025

Наименование образца: вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №1 г.Минеральные Воды, 357209, РФ, Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, г.Минеральные Воды, ул.Молодая, дом 18; ОГРН 1032600650290; ИНН 2630031900; контактный телефон: +7 (8792) 26-31-13

Дата и время отбора образца: 01.04.2025; 11-20; Дата и время доставки образца: 01.04.2025; 12-20

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №1 г.Минеральные Воды, 357209, РФ, Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, г.Минеральные Воды, ул.Молодая, дом 18

Объект, где производился отбор образцов: МБОУ СОШ №1 г.Минеральные Воды; по адресу: Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, г.Минеральные Воды, ул.Молодая, дом 18; по заявлению №47 от 27.03.2025; акт отбора образцов помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Минераловодского подразделения Кондратьевой Т.М. №1783-1786 от 01.04.2025

Код образца: 17830104250101ШКЛДМ; 17840104250102ШКЛДМ

Изготовитель/производитель: -

Дата изготовления/производства: -

Номер, объем партии или объем образцов: 1,5 дм³

Тара, упаковка: стеклянная лабораторная посуда ёмкостью 0,5 дм³ - 2 шт.; стерильная стеклянная лабораторная посуда ёмкостью 0,5 дм³ - 1 шт.

НД на методику отбора образцов: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», образцы отобраны помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Минераловодского подразделения Кондратьевой Т.М., ответственность за отбор и доставку несет специалист отобравший и доставивший образцы

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы), температура +4±2 °С

Дополнительные сведения:-

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А. Якубова

инициалы, фамилия

Протокол испытаний № 7064 от 16.04 2025

Ф89- ДП-02

Код образца: 17830104250101ШКЛДМ

Дата получения образца: 01.04.2025 Дата начала испытания: 01.04.2025

Дата окончания испытания: 02.04.2025

Санитарно – гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, дом №59 .

Показатели факторов окружающей среды, влияющих на достоверность результатов испытаний:

температура в помещении лаборатории 20 °С, атмосферное давление 734 мм рт. ст., влажность воздуха 48%

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской номер и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Фотометр фотоэлектрический КФК-3, 2001	0101548 1013400000948	С-ДЕ/04-04-2024 329513062	04.04.2024	03.04.2026
Термостат водяной НН-4 2013	1380 1013400001380	8185	17.06.2024	16.06.2026
Термометр технический стеклянный ТТЖ, 2016	54 0000000002750	С-ДЕ/07- 102022/191500276	07.10.2022	06.10.2025
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014	107514 01034000001416	С-Аб/14-10-2024// 378372295	14.10.2024	13.10.2026
Весы электронные лабораторные VibraAJ-320CE, 2011	BL111232010 100400001356	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144755	09.10.2024	08.10.2025
Гиря эталонная 200г F2. 2015	Z-33125407 000000002693	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144754	09.10.2024	08.10.2025

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91(ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний, характеристика погрешности	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
Регистрационный №95 Код пробы: 17830104250101ШКЛДМ Наименование образца испытаний: <i>вода питьевая централизованного водоснабжения</i>					
1	Вкус, балл	0	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.2
2	Запах при 20 °С, балл	0	2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.1
3	Запах при 60 °С, балл	1	2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.1
4	Мутность, ЕМФ	1,0±0,2	2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 6
5	Цветность, градусов цветности (Сг-Со)	<1	20	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией:

Л.В.Киваева

Общее количество страниц: 3, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. Курсивом выделена информация, предоставленная Заказчиком. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Код образца: 17840104250102ШКЛДМ

Дата получения образца: 01.04.2025

Дата начала испытания: 01.04.2025

Дата окончания испытания: 02.04.2025

Бактериологическая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, 59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний: температура 20 °С; атмосферное давление 734 мм рт. ст.; влажность воздуха 49 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107514 1013400001416	С-Аб/14-10-2024/ 378372295	14.10.2024	13.10.2026
Весы электронные лабораторные Vibra AJ-320 CE, 2010	BL111232004 1013400001375	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144760	09.10.2024	08.10.2025
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2014	43401 1013400001408	9191	17.06.2024	16.06.2026
Холодильник-морозильник «Indesit» ST167, 2015	SN507092227*58441250 213 1013400001470	Аттестации не подлежит		
Термометр стеклянный ТС-7-М1 для холодильника, 2014	11938 00000000002670	С-ДЕ/13-09-2024/ 371080443	13.09.2024	12.09.2027
Преобразователь ионометрический И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/04-10-2024/ 375799447	04.10.2024	03.10.2025

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
Бактериологические испытания					
1	Регистрационный № 1660 Код образца: 17840104250102ШКЛДМ Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C, КОЕ/ см ³	0	не более 50	СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.2.3963-23, пункты 5.1-5.3, 5.7
	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/ 100см ³	0	отсутствие	СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.2.3963-23, пункты 6.1-6.3

Заведующий бактериологической лабораторией Д.Х. Скрыльникова

Конец протокола испытаний
№ 70664 от 16.04.2025

Общее количество страниц: 3, страница: 3

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. Курсивом выделена информация, представленная Заказчиком. За достоверность информации, представленной Заказчиком, испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет